

住所 〒950-1282 新潟県五泉市赤海865  
電話 0250-41-1612 FAX 0250-41-1613

## — 客席 —

収容人員	500人(手並椅子席114席 / 電動ロールバック席265席 / 2階席117 / 車椅子席4席) ※平土間時定員: 800人
------	--

## — 舞台 —

プロセニウム	間口: 14,500mm~17,880mm / 高さ: 7,300mm(スノコ高さ: 10,760mm)
舞台	間口: 14,500mm~17,880mm / 奥行: 9,400mm(ホリ幕)、7,900mm(LH) / 舞台床高: 595mm
音響反射板使用時(平行)	間口: 17,880mm / 奥行: 9,400mm(ホリ幕)、7,900mm(LH)
音響反射板使用時(ハの字)	間口: 前17,880mm、奥11,400mm / 奥行: 9,400mm(ホリ幕)、7,900mm(LH)

## — 搬入口 —

シャッター 駐車スペース 外扉 舞台袖扉	間口: 3,560mm / 高さ: 3,850mm 間口: 2,740mm / 奥行: 13,300mm(有効寸法)/プラットフォーム高さ: 1,000mm 間口: 3,000mm / 高さ: 2,700mm 間口: 2,600mm / 高さ: 2,980mm(内寸)
-------------------------------	---

## — 吊物機構 —

名称	サイズ (mm)	行程 (mm)	積載質量 (Kg)	速度 (m/min)	備考
サイドパネル下手	W1,950 X H7,250	-	-	-	手動旋回式
サイドパネル上手	W1,950 X H7,250	-	-	-	手動旋回式
引割緞帳	W9,600 X H10,000 X 2	-	-	-	固定吊式/引綱開閉式(別珍引割緞帳)
一文字幕1	W9,600 X H2,800 X 2	-	-	-	固定吊式/引綱開閉式(別珍一文字幕)
袖幕1	W4,000 X H10,000 X 2	-	-	-	固定吊式/手引開閉式(別珍袖幕)
ボーダーライト1	W18,000	7,000	300	10	電動ドラム巻き取り式
サスペンションライト1	W18,000	7,500	400	10	電動ドラム巻き取り式
吊物バトン1	W18,000	9,700	600	10	電動ドラム巻き取り式
吊物バトン2	W18,000	9,700	600	10	電動ドラム巻き取り式
一文字幕2	W9,600 X H2,800 X 2	-	-	-	固定吊式/引綱開閉式(別珍一文字幕)
袖幕2	W4,000 X H10,000 X 2	-	-	-	固定吊式/手引開閉式(別珍袖幕)
ボーダーライト2	W18,000	7,000	300	10	電動ドラム巻き取り式
サスペンションライト2	W18,000	7,500	400	10	電動ドラム巻き取り式
吊物バトン3	W18,000	9,700	600	10	電動ドラム巻き取り式
吊物バトン4	W18,000	9,700	600	10	電動ドラム巻き取り式
一文字幕3	W9,600 X H2,800 X 2	-	-	-	固定吊式/引綱開閉式(別珍一文字幕)
袖幕3	W4,000 X H10,000 X 2	-	-	-	固定吊式/手引開閉式(別珍袖幕)
アッパーホリゾントライト	W18,000	8,400	100	10	電動ドラム巻き取り式
吊物バトン5	W18,000	9,700	600	10	電動ドラム巻き取り式
大黒幕	W9,600 X H10,000 X 2	-	-	-	固定吊式/引綱開閉式(別珍大黒幕)
吊物バトン6(ホリゾン幕)	W18,000 X H10,000	9,700	600	10	電動ドラム巻き取り式(帆布ホリ幕)
東西幕1(前)	W3600 X H10,000	-	-	-	固定吊式/手引開閉式(別珍東西幕) 上手下手同様
東西幕2(中)	W4,000 X H10,000	-	-	-	
東西幕3(奥)	W1,250 X H10,000	-	-	-	

— 舞台備品 —

名称	メーカー	サイズ (mm)	数量	備考
移動式音響反射板	ウエンガー	W3,560XH7,200XD1,460	4台	残響時間:1.5秒
バレエシート		W1,845XD9,400	11枚	
平台		1,212 X 1,818 X 121.2	18台	4尺 X 6尺 X 4寸
		909 X 1,818 X 121.2	22台	3尺 X 6尺 X 4寸
		606 X 1,818 X 121.2	9台	2尺 X 6尺 X 4寸
開き足(中足)		W1,818 X H515.1	18脚	6尺 X 1尺7寸 (+平台:H636.3mm)
		W1,212 X H515.1	10脚	4尺 X 1尺7寸 (+平台:H636.3mm)
		W909 X H515.1	10脚	3尺 X 1尺7寸 (+平台:H636.3mm)
箱足		181.8 X 303 X 515.1	24個	6寸 X 1尺 X 1.7尺
		181.8 X 303 X 333.3	34個	6寸 X 1尺 X 1.1尺
木台		90.9 X 90.9 X 303	40個	3寸 X 3寸 X 1尺
ケコミ板(グレー)		W1,818 X H636.3	11枚	6尺 X 2尺1寸
		W1,818 X H424.2	11枚	6尺 X 1尺4寸
		W1,818 X H303	11枚	6尺 X 1尺
		W1,818 X H212.1	27枚	6尺 X 7寸
		W1,212 X H636.3	2枚	4尺 X 2尺1寸
		W1,212 X H424.2	2枚	4尺 X 1尺4寸
		W1,212 X H303	2枚	4尺 X 1尺
		W1,212 X H212.1	2枚	4尺 X 7寸
ひな壇階段		2段	2台	
		1段	2台	
ツカミ金具			160個	
人形立て		H1,818	8本	H6尺
緋毛せん		1,820 X 2,700	3枚	6尺 X 9尺
高座用座布団		700 X 750	2枚	色:紫
長座布団		545 X 1,818	2枚	色:赤
プログラムスタンド		W420 X D360 X H1,515	1台	脚上~取付ボルトまでH1210
上敷		909 X 12,000	2枚	3尺 X 39尺
演台	KOKUYO	W1200 X D500 X H1,030	1台	天板高さ930
花台	KOKUYO	W550 X D550 X H740	2台	
司会台	KOKUYO	W650 X D500 X H1,030	1台	天板高さ930
吊看板		W2,400 X H900	3枚	連結可能:W7200XH900
長机(幕板付き)	内田洋行	W1,800 X D450 X H720	7台	キャスター付
椅子	内田洋行	W500 X D520 X H750	15脚	座面:H430
砂袋			10個	約10Kg
ウエイト			8個	約13Kg
電動リフト	snorkel		1台	UL30E 最大作業高11,000

— 楽器演奏用備品 —

名称	メーカー	サイズ (mm)	数量	備考
グランドピアノ	YAMAHA	W1,600X D2,750 X H1,030	1台	CFX 重量491Kg
ピアノ椅子	YAMAHA		3台	No.5(背あり)
	YAMAHA		1台	No.150(背なし)
昇降式ピアノ補助ペダル	YAMAHA	H130~200	1台	HP-705
デジタルピアノ	KAWAI		2台	CA79(背なし椅子付き)
指揮台	ウエンガー	W1,092 X D966 X H155	1台	D-211B
指揮者用譜面台	ウエンガー	W686 X D586 X H750~1,250	1台	F-217(デスク寸法 W686 X H510)
演奏者用譜面台	ウエンガー	W510 X D415 X H550~1,050	36台	F201S(デスク寸法 W510 X H330)
特殊楽器演奏者用譜面台	ウエンガー	W518 X D424 X H250~1,070	4台	FG-343(デスク寸法 W510 X H355)
演奏者用椅子	ウエンガー	W480 X D540 X H826	55脚	C-255(座面:H445)
特殊楽器演奏者用椅子	ウエンガー	W656 X D616 X H995~1,245	6脚	C-210BB(座面:H680~930)
譜面灯	MIGHTY BRIGHT		40台	Hammer Head (単4X3本)

— 音響設備 —

名称	メーカー	型番	数量	備考
<b>音響設備室</b>				
モニタースピーカー	JBL PRO	305P Mk II	2台	
IOラック(16in8out)	YAMAHA	Rio1608-D2	1台	ラックマウント
<b>アンプラック室</b>				
デジタルマルチプロセッサA	BSS AUDIO	BLU-806DA	1台	ラックマウント
デジタルマルチプロセッサB	BSS AUDIO	BLU-160	1台	ラックマウント
パワーアンプA(プロセ遠/近用)	CROWN	Cbi 2 600BL	1台	ラックマウント
パワーアンプA(サイド遠/近用)	CROWN	Cbi 2 600BL	2台	ラックマウント
パワーアンプB(サブウーハー用)	CROWN	Cbi 2 1200BL	1台	ラックマウント
パワーアンプC(シーリング用)	CROWN	Cbi 4 300BL	1台	ラックマウント
パワーアンプC(バルコニー+2階補助用)	CROWN	Cbi 4 300BL	1台	ラックマウント
パワーアンプC(SP-CN、FB用)	CROWN	Cbi 4 300BL	2台	ラックマウント
パワーアンプC(運営系、ホワイエ用)	CROWN	Cbi 4 300BL	1台	ラックマウント
<b>舞台下手袖</b>				
操作卓				
デジタルミキサー	YAMAHA	QL1	1台	ラックマウント
録音再生機器				
カセット/CD/USBレコーダー	TASCAM	CD-A580	1台	ラックマウント
ソリッドステート・CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1台	ラックマウント
ワイヤレス受信機(2ch用)	AudioTechnica	ATW-DR3120DNHH1	2台	ラックマウント
IOラック 32in16out	YAMAHA	Rio3224-D2	1台	ラックマウント
仮設用電源盤下手		CEE-Form 30A X 4口 平行3P 15A X 8口	1面	30Aブレーカー X 4 20Aブレーカー X 4
<b>舞台上手袖</b>				
仮設用電源盤上手		CEE-Form 30A X 4口 平行3P 15A X 8口	1面	30Aブレーカー X 4 20Aブレーカー X 4
<b>コンセント類</b>				
舞台下手袖操作卓接続パネル	ヒビノスペーステック		1面	
舞台上手袖コンセント盤	ヒビノスペーステック		1面	
ホワイエ・もぎりコンセントプレート(2ch)	ヒビノスペーステック		1枚	
調光室コンセントプレート(2ch)	ヒビノスペーステック		1枚	
フォアロースポット室コンセントプレート(2ch)	ヒビノスペーステック		3枚	
すのこコンセントプレート(2ch)	ヒビノスペーステック		1枚	
フロントサイド下手用コンセントプレート(2ch)	ヒビノスペーステック		1枚	インカムコンセント X 1口
フロントサイド下手用コンセントプレート(2ch)	ヒビノスペーステック		1枚	インカムコンセント X 1口
客席マイクコンセントプレート(2ch)	ヒビノスペーステック		4枚	
<b>プロセスピーカー</b>				
2WAYフルレンジスピーカー(遠距離)	JBL PRO	AM5215/95	1台	
2WAYフルレンジスピーカー(近距離)	JBL PRO	AM5215/96	1台	
<b>サイドスピーカー下手</b>				
2WAYフルレンジラインアレイスピーカー	JBL PRO	VRX932LA-1	2台	※台車上前常設
サブウーハー	JBL PRO	VRX918S	1台	
<b>サイドスピーカー上手</b>				
2WAYフルレンジラインアレイスピーカー	JBL PRO	VRX932LA-1	2台	※台車上前常設
サブウーハー	JBL PRO	VRX918S	1台	
<b>シーリングスピーカー</b>				
2WAYスピーカー	JBL PRO	AWC129	4台	
<b>バルコニー席補助スピーカー</b>				
2WAYスピーカー	JBL PRO	AC895	2台	
<b>2階席補助スピーカー</b>				
2WAYスピーカー	JBL PRO	AC18/26	2台	

移動スピーカー				
フルレンジスピーカー(15インチ)	JBL PRO	PRX415M	1台	※移動台車上2セット
サブウーハー(18インチ)	JBL PRO	PRX418S	1台	
フルレンジスピーカー(12インチ)	JBL PRO	PRM412M	2台	
スピーカースタンド	JBL PRO	JBL TRIPOD-MA	2台	
2WAYスピーカー	JBL PRO	AC895	2台	
マイクロホン				
ダイナミックマイクロホンA	SHURE	SM58-LCE	2本	
ダイナミックマイクロホンB	SHURE	SM58SE	4本	
ダイナミックマイクロホンC	SHURE	SM57-LCE	10本	
コンデンサーマイクロホン	AudioTechnica	PRO49QL	2本	
ワイヤレスマイクロホン(B帯)				
ワイヤレスマイクロホン(ハンド)	AudioTechnica	ATW-DT3102/SHH1	4台	
ワイヤレスマイクロホン(2ピース)	AudioTechnica	ATW-DT3101/HH1	4台	
マイクロホンスタンド				
マイクスタンド(ブーム型)	K&M	ST210/2B	4本	
マイクスタンド(ストレート型)	KAKASHI	TTs	4本	
マイクスタンド(卓上型)	K&M	233B	4本	
マイクスタンド(ミニブーム型)	K&M	ST259B	4本	
マイクスタンド(GN用)	Audio Technica	AT8655	2本	
マイク変換ネジ	TOMOCA	※3/8⇔5/8、3/8⇔1/2、3/8⇔5/16	各4個	
フレキシブルアーム	K&M	230/4B	2本	
ケーブル				
マイクケーブル 2m	CANARE	EC02-B	20本	
マイクケーブル 5m	CANARE	EC05-B	4本	
マイクケーブル 10m	CANARE	EC10-B	6本	
マイクケーブル 20m	CANARE	EC20-B	6本	
スピーカーケーブル 1m	CANARE	SC01-NL-SA	10本	
スピーカーケーブル 5m	CANARE	SC05-B	4本	
スピーカーケーブル 10m	CANARE	SC10-NL	2本	
スピーカーケーブル 20m	CANARE	SC20-NL	6本	
スピーカー中継アダプター	NEUTRIK	NL4MMX	2本	
マルチケーブル 10m	CANARE	16C10-E3	1本	
マルチケーブル 30m	CANARE	16C30-E3	1本	※下手袖に常設
16chコネクターボックス	CANARE	16J12F12	2台	※下手袖に常設
クリアカム				
2chベルトパック	Clear-Com	RS-702	4台	
ヘッドセット	Clear-Com	CC-100	4台	
インカムケーブル 5m			2本	
インカムケーブル 10m			2本	

— 映像設備 —

名称	メーカー	型番	数量	備考
プロジェクター	Panasonic	PT-RZ120JLB	1台	光出力:12,000lm
同上レンズ	Panasonic	ET-DLE	1台	最大寸法:W7,980 X H,4490(ホリ幕)
スクリーン(330インチ16:9)	キクチ科学研究所	MBLCF-330HD	1台	有効寸法:W7,320 X H,4110
舞手下手袖映像ワゴン				
ブルーレイプレーヤー	DENON	DN-500 MK II	1台	
デジタルマルチスイッチャー	IDK	MSD-502	1台	
プレビューモニター	AD-Techno	LCD1015W	1台	
HDMIケーブル 5m	CANARE	HDM05AE	4本	
HDMIケーブル 30m	CANARE	APF-30-HDM	2本	

— 照明設備 —

名称	メーカー	型番	数量	備考
調光室				
調光操作卓	TOSHIBA	LICSTARIV typeJ	1台	プリセットフェーダ:60本X3段 制御チャンネル数:1024、シーン記憶数:1000 サブマスター記憶数:20本X20ページX6バンク
舞台袖下手				
舞台袖調光操作卓	TOSHIBA	TOLSTARIII	1台	プリセットフェーダ:10本X2段 制御チャンネル数:20、シーン記憶数:20シーンX10ページ サブマスター記憶数:20本X15ページ
舞台袖上手				
持込機器用分電盤	TOSHIBA		1面	1φ3W 105V/210V 50Hz 45KVA、主幹MCCB 3P 225AF/225AT 電源取出端子(カムロック付)X1式、C型20AコンセントX4口 E付平行15AコンセントX4口、イーサネットコネクタX1口
ボーダーライト1				
コンセントボックス(平行X2口)	TOSHIBA		2個	平行X2口(20AX1回路)、DMXコネクタX1口
LEDフルカラーフラッドライト	TOSHIBA	AL-LED-UH-5L-C-2	18台	定格消費電力:126W
サスペンションライト1				
コンセントボックス(平行X9口)	TOSHIBA		2個	平行X9口(20AX3回路)、イーサネットコネクタX1口
ノード	TOSHIBA	AL-DMXNODE-14B	1台	DMXノード(イーサX1、DMXX4)
LEDフレネルレンズスポットライト	TOSHIBA	AL-LED-FSG8-L	6台	定格消費電力:187W
LED平凸レンズスポットライト	TOSHIBA	AL-LED-ASP8-LA	6台	定格消費電力:187W
ボーダーライト2				
コンセントボックス(平行X2口)	TOSHIBA		2個	平行X2口(20AX1回路)、DMXコネクタX1口
LEDフルカラーフラッドライト	TOSHIBA	AL-LED-UH-5L-C-2	18台	定格消費電力:126W
サスペンションライト2				
コンセントボックス(平行X9口)	TOSHIBA		2個	平行X9口(20AX3回路)、イーサネットコネクタX1口
ノード	TOSHIBA	AL-DMXNODE-14B	1台	DMXノード(イーサX1、DMXX4)
LEDフレネルレンズスポットライト	TOSHIBA	AL-LED-FSG8-L	6台	定格消費電力:187W
LED平凸レンズスポットライト	TOSHIBA	AL-LED-ASP8-LA	6台	定格消費電力:187W
アッパーホリゾンライト				
コンセントボックス(平行X6口)	TOSHIBA		2個	平行X6口(20AX3回路)、イーサネットコネクタX1口
ノード	TOSHIBA	AL-DMXNODE-14B	1台	DMXノード(イーサX1、DMXX4)
LEDフルカラーフラッドライト	TOSHIBA	AL-LED-UH-5L-C-2	18台	定格消費電力:126W
ロアーホリゾンライト				
コンセントボックス(平行X2口)	TOSHIBA		2個	平行X2口(20AX1回路)、イーサネットコネクタX1口
ノード	TOSHIBA	AL-DMXNODE-14B	1台	DMXノード(イーサX1、DMXX4)
LEDフルカラーフラッドライト	TOSHIBA	AL-LED-UH-5L-C-2	18台	定格消費電力:126W
フロントサイドライト下手				
コンセントボックス(平行X4口)	TOSHIBA		4個	平行X4口(20AX1回路)※4個中1個にイーサネットコネクタX1口
ノード	TOSHIBA	AL-DMXNODE-14B	1台	DMXノード(イーサX1、DMXX4)
LED平凸レンズスポットライト	TOSHIBA	AL-LED-ASP8-LA	6台	定格消費電力:187W
LEDエリプソイダルスポットライト	ETC	S4LED2LS(426)	2台	定格消費電力:172W
フロントサイドライト上手				
コンセントボックス(平行X4口)	TOSHIBA		4個	平行X4口(20AX1回路)※4個中1個にイーサネットコネクタX1口
ノード	TOSHIBA	AL-DMXNODE-14B	1台	DMXノード(イーサX1、DMXX4)
LED平凸レンズスポットライト	TOSHIBA	AL-LED-ASP8-LA	6台	定格消費電力:187W
LEDエリプソイダルスポットライト	ETC	S4LED2LS(426)	2台	定格消費電力:172W
シーリングライト1				
コンセントボックス(平行X3口)	TOSHIBA		3個	平行X3口(20AX1回路)※3個中1個にイーサネットコネクタX1口

シーリングライト2				
コンセントボックス(平行X3口)	TOSHIBA		3個	平行X3口(20AX1回路)※3個中1個にイーサネットコネクタX1口
ノード	TOSHIBA	AL-DMXNODE-14B	1台	DMXノード(イーサX1、DMXX4)
LED平凸レンズスポットライト	TOSHIBA	AL-LED-ASP8-LA	16台	定格消費電力:187W
シーリングライト3				
コンセントボックス(平行X3口)	TOSHIBA		3個	平行X3口(20AX1回路)※3個中1個にイーサネットコネクタX1口
LEDフラッドライト	TOSHIBA	AL-LED-BRHT-L	7台	定格消費電力:228W
フォロースポット室				
コンセントボックス(C20AX1口)	TOSHIBA		2個	C型20AコンセントX1口
センターピンスポットライト	USHIO	XPS-701SR/e	1台	定格消費電力:665W
フロアコンセント下手				
コンセントボックス(平行X2口)	TOSHIBA		2個	平行X2口
フロアコンセント上手				
コンセントボックス(平行X2口)	TOSHIBA		2個	平行X2口
ウォールコンセント客席通路下手				
コンセントボックス(平行X2口)	TOSHIBA		1個	平行X2口、イーサネットコネクタX1口
ウォールコンセント客席通路上手				
コンセントボックス(平行X2口)	TOSHIBA		1個	平行X2口、イーサネットコネクタX1口
移動器具				
LEDエリブソイダルスポットライト	ETC	S4LED2LS	8台	定格消費電力:172W
レンズチューブ	ETC	S4-419LT	2台	
レンズチューブ	ETC	S4-426LT	2台	
レンズチューブ	ETC	S4-436LT	6台	
レンズチューブ	ETC	S4-450LT	2台	
シングルゴボローテーター	GAM	Twin Spiin II	2台	
丸ベース3段スタンド	TOSHIBA	AL-780-SUTAND	6台	
ベースプレート	TOSHIBA	AL-782-BASE	6台	
ハンガー	TOSHIBA	AL-740-HANGER	8個	
ケーブル				
平行 2m	TOSHIBA	AL-EXC-102	24本	
平行 3m	TOSHIBA	AL-EXC-103	2本	
平行 10m	TOSHIBA	AL-EXC-110	2本	
平行分岐 3m	TOSHIBA	DH8124EN-3	8本	
DMX 2m	TOSHIBA	AL-EXSR-2D-2	12本	
DMX 3m	TOSHIBA	AL-EXSR-3D-2	12本	
DMX 5m	TOSHIBA	AL-EXSR-5D-2	10本	
DMX 10m	TOSHIBA	AL-EXSR-10D-2	10本	

— 注意事項 —

釘・ビス・テープ類の使用について

使用箇所	釘	ビス	ガムテープ	養生テープ	ビニールテープ	強弱両面	強力両面
舞台床	○	×	×	○	○	○	×
袖中床	×	×	×	○	○	○	×
客席床	×	×	×	○	○	○	×
平台	○	×	○	○	○	○	×
箱足	○	×	○	○	○	○	×
壁	×	×	×	○	×	×	×